

# Módulo de pagos

El módulos de Pagos (Payments) permiten acceder a los movimientos financieros asociados a reservas. Comparten la misma estructura de autenticación y respuesta que los módulos anteriores.

## Obtener listado paginado de pagos

**Función:** obtener una lista paginada de pagos, permitiendo filtrar por fechas, reserva, moneda, método de pago, pagador o IDs específicos.

**Devuelve un listado paginado de pagos que puede ser filtrado**

**GET** `https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments`

Esta función retorna una lista de pagos aplicando los siguientes filtros opcionales:

- IDs de pagos (`payment_ids`)
- ID de la reserva (`reservation_id`)
- Rango de fechas del pago (`date_from`, `date_to`)
- Código de moneda (`currency_code`)
- Método de pago (`method`)
- Identificación del pagador (`payer_identification`)

Para cada pago se incluye:

- Identificadores (ID)
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del pago
- Concepto
- Método de pago
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del pagador (nombre completo, identificación, email)
- Fecha de creación

Los resultados están paginados usando los parámetros `skip` y `take`. El listado se ordena por ID de forma descendente.

Si ocurre un error durante la consulta, retorna un error `INTERNAL_ERROR`.

**Request**

```
curl --request GET \
--url 'https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer c3bf5e44483993355c40ab102c70e5d4e25cc6d0d95d8e102ac10a1711'
```

**Response Example**

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "items": "string",
    "total": "string"
  }
}
```

## Parámetros disponibles

Parámetro	Descripción
<code>take</code>	Cantidad de registros a retornar (obligatorio).
<code>skip</code>	Cantidad de registros a omitir.
<code>filters[payment_ids]</code>	IDs de pagos separados por comas (opcional).
<code>filters[reservation_id]</code>	ID de la reserva asociada (opcional).

Parámetro	Descripción
filters[date_from]	Fecha inicial del rango de pago (Y-m-d) (opcional).
filters[date_to]	Fecha final del rango de pago (Y-m-d) (opcional).
filters[currency_code]	Código de moneda del pago, ej: USD (opcional).
filters[method]	Slug del método de pago, ej: efectivo (opcional).
filters[payer_identification]	Identificación del pagador (opcional).

### Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/payments`
2. Busque la sección payments? Listado paginado de pagos.
3. En el campo take, indique cuántos registros desea obtener (por ejemplo, 10).
4. Si lo necesita, agregue filtros como:
  - `date_from` y `date_to` para un rango de fechas.
  - `reservation_id` si quiere pagos de una reserva específica.
  - `currency_code`, `method` o `payer_identification`.
5. Pulse "Enviar petición".
6. Verifique la respuesta: si la solicitud es correcta, recibirá un código 200 OK con los datos paginados.

## Consultar Información de un pago en específico por ID

Función: obtener la información básica y detallada de un pago identificado por su `{id}`.

Laravel

Overview

ENDPOINTS

- Client >
- Currency >
- Location >
- Payment >
- Devuelve un listado paginado de pag... GET
- Devuelve la información básica de un... GET**
- PaymentMethod >
- ProviderType >
- Refund >
- Reservation >
- TransactionCategory >
- User >

## Devuelve la información básica de un pago identificado por {id}

**GET** `https://airvi-api.rpmarketing.com.co/api/public/v1/payments/{id}`

Esta función busca un pago específico en la base de datos usando su identificador (id) y retorna los datos principales del pago, incluyendo:

- ID del pago
- ID de la reserva asociada
- Valor y moneda
- Fecha del pago
- Concepto
- Método de pago
- Cuenta bancaria utilizada
- Datos del pagador (nombre completo, identificación, email)
- Fecha de creación del registro

Si el pago no existe, responde con un error NOT\_FOUND. Si ocurre un error inesperado durante la consulta, retorna un error INTERNAL\_ERROR.

**Request**

Security: Bearer Auth

Path Parameters

Auth

Token : c3b5e444d83993355c40ab102c70e5d4e25cc688d996d9e102ac10a1711

Parameters

id\* : 87

Send API Request

Response Preview

200 OK

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "errors": [],
  "data": {
    "id": 87,
    "reservation_id": 2067,
    "value": 350000,
    "date": "2022-11-09",
    "concept": "Abono para viaje a Tolú - Coveñas el día 11",
    "currency_code": "COP",
    "payer_id": 52,
    "created_at": "2022-11-09T18:35:48.000000Z",
    "bank_account_name": "Sin asignar",
    "method_name": "En efectivo",
    "payer_full_name": "Robbie Kovacek ",
    "payer_identification": "9999999999"
  }
}
```

### Parámetros disponibles

Parámetro	Tipo	Descripción
<b>id</b>	<b>integer</b>	<b>Identificador del pago que se desea consultar (obligatorio).</b>

Ejemplo: 87

### Pasos para ejecutar la consulta

1. Ingrese a `{BASE_URL}/api/public/v1/payments`
2. Busque la sección payments ? Consultar información de un pago por ID.
3. En el campo id, escriba el identificador del pago que desea consultar.
4. Pulse “Enviar petición”.
5. Si el registro existe, recibirá un código 200 OK con toda la información del pago.
6. Si el pago no se encuentra, el sistema responderá con 404 NOT\_FOUND.
7. Ante errores inesperados, retornará 500 INTERNAL\_ERROR.

Revision #5

Created 31 October 2025 18:12:51 by Soporte Técnico # 2

Updated 24 November 2025 13:24:09 by Servicio Técnico # 1