# Módulo de Usuarios (Users & Providers)

**Este módulo permite acceder a la información de usuarios registrados en el sistema, tanto proveedores como usuarios internos.**
**Los endpoints comparten la misma estructura de autenticación, paginación y formato de respuesta que los demás módulos públicos de la API.**

## Obtener listado paginado de proveedores

Función: **Obtiene un listado paginado de proveedores, aplicando filtros opcionales por ID, documento y estado.**




### Parámetros

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| filters[document] | string | No | Número de documento del proveedor |
| filters[status] | string | No | Estado del proveedor (activo / inactivo) |


| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| filters[user_ids] | string | No | IDs separados por comas |
| skip | integer | No | Cantidad de registros a omitir |
| take | integer | Sí | Cantidad de registros a retornar |

### Pasos para ejecutar la consulta

1. **Ingrese a** `{BASE_URL}/api/public/v1/providers.`
2. **Busque la sección** Providers ? Obtener listado paginado de proveedores.
3. **En el campo** take**, escriba cuántos registros desea obtener.**
4. **Si desea aplicar filtros, agregue** document**,** status **o** user_ids**.**
5. **Pulse** “Enviar petición”**.**
6. **Si la consulta es exitosa, recibirá un** 200 OK **con los proveedores encontrados.**
7. **Si ocurre un problema durante la consulta, el endpoint retornará** 500 INTERNAL_ERROR**.**

# Consultar Listado paginado de usuarios

**Función: Obtiene un listado paginado de usuarios cuyo rol corresponde a** user**, excluyendo los roles** system **y** super_administrador**, con filtros opcionales por documento, estado e IDs.**




### Parámetros

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
| filters[document] | string | No | Número de documento del usuario |
| filters[status] | string | No | Estado del usuario (activo / inactivo) |
| filters[user_ids] | string | No | IDs separados por comas |
| skip | integer | No | Cantidad de registros a omitir |
| take | integer | Sí | Cantidad de registros a retornar |

**Pasos para ejecutar la consulta**

1. **Ingrese a** `{BASE_URL}/api/public/v1/users.`
2. **Busque la sección** Users ? Obtener listado paginado de usuarios**.**
3. **En el campo** take**, escriba cuántos registros desea obtener.**
4. **Si necesita filtrar, agregue document, status o user_ids.**
5. **Pulse** “Enviar petición”**.**
6. **Si la información existe, recibirá un** 200 OK **con los datos paginados.**
7. **Si ocurre un error inesperado, la API responderá con** 500 INTERNAL_ERROR**.**

---

Revision #3
Created 22 November 2025 19:32:59 by Servicio Técnico # 1
Updated 20 April 2026 17:28:46 by Servicio Técnico # 3